



ПРАЙС-ЛИСТ ДОРОЖНАЯ АВТОМАТИКА (действует с 15.12.2025)

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.

Цены действительны для покупателей из РФ

Шлагбаумы

Скоростные шлагбаумы

Шлагбаумы для экстремально низких температур

Островок безопасности

Дополнительное оборудование

PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей

8 (800) 333-52-53 www.perco.ru

Шлагбаумы

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-GS14	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	95 426
PERCo-GS16	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	112 432
PERCo-GS04.1	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, комплектом фотоэлементов и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры.	124 492
PERCo-GS06.1	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, комплектом фотоэлементов и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры.	139 343
PERCo-GBR3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	13 395
PERCo-GBR4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	15 562
PERCo-GBR6.3	Стрела шлагбаума, длина 6,3 м	Стрела шлагбаума PERCo-GS16 и PERCo-GS06.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	18 565



Тумба шлагбаума
PERCo-GS14, PERCo-GS16



Тумба шлагбаума
PERCo-GS04.1, PERCo-GS06.1



Стрела круглого сечения
PERCo-GBR3.0, PERCo-GBR4.3 и
PERCo-GBR6.3

PERCo-GB03.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек	18 122
PERCo-GB04.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек	20 250
PERCo-GBF1	Комплект шарнира для сгибания стрелы прямоугольного сечения	Шарнир, монтажные принадлежности	17 092
PERCo-GBL3.0	Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GB03.0	Светодиодная лента	4 036
PERCo-GBL4.3	Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GB04.3	Светодиодная лента	5 382
PERCo-GBS1	Стойка опорная с ловителем стрелы	Стойка	6 278
PERCo-GBS2	Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума	Стойка	15 708
PERCo-GCM1	GSM/BLE модуль управления шлагбаумом	Модуль управления	7 544
PERCo-GDS1	Стойка для фотоэлемента	Стойка	2 354



Стрела прямоугольного сечения PERCo-GB03.0 и PERCo-GB04.3



Стрела шлагбаума с шарниром для сгибания PERCo-GBF1



Стойка опорная с ловителем стрелы PERCo-GBS1



Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума PERCo-GBS2



GSM/BLE модуль управления шлагбаумом

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

PERCo-GD1	Комплект фотоэлементов	Фотоэлемент - 2 шт.	4 596
PERCo-GDH1	Кронштейн для установки дополнительного оборудования на фигурные боковые панели шлагбаума PERCo-GS04.1 и PERCo-GS06.1	Кронштейн	4 529
PERCo-GCR1	Устройство радиуправления (приемник)	Устройство радиуправления	3 308
PERCo-GCR2	Брелок для радиуправления	Брелок	1 458
PERCo-GM3	Ограждение для тумбы шлагбаума	Ограждение	11 670
PERCo-GM5	Стойка для установки считывателя	Стойка	15 352



Скоростные шлагбаумы

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-GF13	Тумба скоростного шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	124 575
PERCo-GF03.1	NEW Тумба скоростного шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, комплектом фотоэлементов и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры.	162 518
PERCo-GBR3.0\D60	Стрела скоростного шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела скоростных шлагбаумов PERCo-GF13 и PERCo-GF03.1 круглого сечения. Мягкий буфер со светоотражающими наклейками	20 779
PERCo-GCM1	GSM/BLE модуль управления шлагбаумом	Модуль управления	7 544
PERCo-GDS1	Стойка для фотоэлемента	Стойка	2 354
PERCo-GD1	Комплект фотоэлементов	Фотоэлемент - 2 шт.	4 596



Тумба шлагбаума
PERCo-GF13



Тумба шлагбаума
PERCo-GF03.1



Стрела круглого сечения
PERCo-GBR3.0\D60



GSM/BLE модуль управления
шлагбаумом



Комплект фотоэлементов

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

PERCo-GCR1	Устройство радиуправления (приемник)	Устройство радиуправления	3 308
PERCo-GCR2	Брелок для радиуправления	Брелок	1 458
PERCo-GM3	Ограждение для тумбы шлагбаума	Ограждение	11 670
PERCo-GM5	Стойка для установки считывателя	Стойка	15 352



Шлагбаумы для экстремально низких температур

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-GS14N	Тумба шлагбаума (без стрелы) для экстремально низких температур	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	180 675
PERCo-GF13N	Тумба скоростного шлагбаума (без стрелы) для экстремально низких температур	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	231 238
PERCo-GBR3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаума PERCo-GS14N круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	13 395
PERCo-GBR4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаума PERCo-GS14N круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	15 562
PERCo-GBR3.0\D60	Стрела скоростного шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела скоростного шлагбаума PERCo-GF13N круглого сечения. Мягкий бугер со светоотражающими наклейками	20 779
PERCo-GBS1	Стойка опорная с ловителем стрелы	Стойка	6 278
PERCo-GBS2	Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума	Стойка	15 708
PERCo-GCM1	GSM/BLE модуль управления шлагбаумом	Модуль управления	7 544



Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

PERCo-H7	Пульт дистанционного управления	Пульт с проводом	7 481
PERCo-GM3	Ограждение для тумбы шлагбаума	Ограждение	11 670



Пульт PERCo-H7




Ограждение PERCo-GM3

[ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Островок безопасности

ОГЛАВЛЕНИЕ



модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-PI-01.100	Комплект сегментов торцевых Островка безопасности Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Сегмент торцевой - 2 шт., стяжка, крепеж	12 583
PERCo-PI-01.200	Комплект сегментов основных Островка безопасности Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Сегмент основной - 2 шт., стяжка, крепеж	11 578
PERCo-PI-01.300	Пластина основная Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Пластина, крепеж	2 456
PERCo-PI-01.400	Пластина торцевая Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Пластина, крепеж	2 456



Комплект сегментов торцевых



Комплект сегментов основных



Пластина основная



Пластина торцевая

Цена на рекомендуемые решения для Острова безопасности
Цена включает в себя только стоимость элементов Острова безопасности

наименование	комплект поставки	цена, рубли
Островок для одной единицы оборудования дорожной автоматики PERCo Длина островка 0,7 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт.	15 039
Односторонний проезд Для организации одностороннего проезда на торце крепится парковочная стойка, через 2,5 метра – стойка шлагбаума, через 1,5 метра – кронштейн для камеры. Длина островка 4,3 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 4 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	66 263
Односторонний проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров На островке располагается шлагбаум, через 1,5 метра устанавливается кронштейн для с камерой. Длина островка 2,5 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 2 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 2 шт.	40 651
Реверсивный проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров Кронштейн выезда крепится на торце, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум, через 1,5 метра – кронштейн въезда. Длина островка 3,4 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 3 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	54 685



Двусторонний проезд (1 вариант) PERCo-BH03 въезда устанавливается в 0,35 метра от торца, через 0,65 метра устанавливается стойка въезда, через 0,5 метра – шлагбаум въезда, через 1,0 метр – шлагбаум въезда, через 0,5 метра стойка въезда, через 0,55 метра – кронштейн въезда. Длина островка 5,2 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 5 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 6 шт.	85 209
Двусторонний проезд (2 вариант) Стойка въезда устанавливается на торце, через 1,5 метра устанавливается кронштейн въезда, через 1 метр – стойка шлагбаума въезда, через 1,1 метр – стойка шлагбаума въезда, через 1,0 метр – кронштейн въезда, через 1,5 метра от нее – стойка въезда на торце. Длина островка 6,1 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	96 787
Двусторонний проезд (3 вариант) Кронштейн въезда крепится на торцевом элементе, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум въезда, через 1,5 метра – стойка въезда, через 0,1 метра – стойка въезда, через 1,5 метра – шлагбаум въезда, через 1,5 метра – кронштейн въезда. Длина островка 6,1 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	96 787



Дополнительное оборудование

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
Tantos TS-KBD-EM2 Metal	Кодовая панель	Кодовая панель	3 142
SL-U	Лампа сигнальная со встроенной антенной для шлагбаумов моделей PERCo-GS14 и PERCo-GS16	Лампа сигнальная, крепеж	2 989
PD232	Двухканальный датчик индукционной петли	Датчик	12 364
M1H	Датчик индукционной петли	Датчик	11 220
	Сирена	для формирования сигнала Alarm	359
	Анкер M10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки опорной с ловителем стрелы PERCo-GBS1	170
	Анкер M8 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки для фотоэлемента безопасности PERCo-GDS1	135
	Клиновый анкер-шпилька M16 с гайкой и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки шлагбаумов PERCo-GS04.1 и PERCo-GS06.1	305



Кодовая панель Tantos TS-KBD-EM2



Лампа сигнальная SL-U



Двухканальный датчик индукционной петли PD232



Датчик индукционной петли M1H

ОГЛАВЛЕНИЕ